


ÇAVUŞOĞLU
BOMBE *Metal-Silindir Büküm-Tank*

"Emeğin Metale Yansıması"



Hakkımızda / About us

Çavuşoğlu Bombe; kurucumuz ve genel müdürümüz **Ramazan GÜNTER** tarafından **1996** yılında Konya merkezli olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlk yıllarda pres baskı ve derin çekme hizmeti vererek üretime başlayan firmamız, yılların verdiği tecrübeyi teknoloji ile harmanlayarak hidrosiklon ve bombe imalatı konusunda da kendini geliştirmiş ve müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır.

Kurulduğu günden itibaren ürün ve iş kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen **Çavuşoğlu Bombe**, kısa süre içinde faaliyette bulunduğu metal bombe imalat sektöründe söz sahibi bir firma olmuştur. Yurtiçi ve Yurtdışı pazar stratejileri ile her geçen gün büyüyen firmamız %100 Müşteri Memnuniyeti prensibiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Firmamız ISO 9001:2008 ve CE standardının gereklerine uygun olarak üretim süreçlerini bu doğrultuda sürdürmektedir.

Cavusoglu Bombe began to serve in Konya in 1996 by our founder and general manager Ramazan GÜNTER. In the first years, our company started production in printing presses and stamping services, also developed ourself in production hidrosiklon and dished head blends in with the given year of experience with technology began to serve our customers.

Cavusoglu Bombe absolutely uncompromising quality of its products and business since its inception. in the manufacturing of dished head sector in which it operates within a short time has become a owner firm. Domestic and international marketing strategies, our company is growing with each passing day continues to operate on the principle of 100% customer satisfaction.

Our company's production process continues in this direction in accordance with the requirements of ISO 9001: 2008 and CE standards.

Misyon & Vizyon / *Mission & Vision*

Misyonumuz

Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kaliteli, ekonomik ve güvenilir metal bombe ve tank üreterek, sektörümüzde lider ve tercih edilen firma olmak.

Our Mission

For being the preferred and leader company in our sector; production high quality, affordable and reliable metal pump and tanks to provide customer expectation and requirements

Vizyonumuz


Tüm personelimizi eğiterek, kalite seviyemizi sürekli geliştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. Üretim hacmimizi arttırarak istihdam ve bölge ekonomisine doğrudan, ülke ekonomimize de dolaylı yoldan katkıda bulunmak.

Our Vision

*We educate all of our employees for our quality levels continuously improve and to keep customer satisfaction at the highest level
By increasing our production volume;we contribute directly employment and the local economy, also indirectly contribute to our country's economy.*


Kalite Belgelerimiz / Quality Certificates






***HİDROLİK GÜÇ
ÜNİTELERİ***

(Hydraulic Power Units)





Power Pack



Kullanım Alanı:

- Elektrikli basketbol potalarında, geri dönü hız kontrollü tek etkili iki set pitonun kontrolünde kullanılır.
- Solenoid valf kontrollü kaldırıclarda kullanılır.
- Kalkan köprü uygulaması, geri dönü ü ayarlı iki set tek etkili sıralı kontrollünde kullanılır.
- Beton karma makinalarında, güvenlik için el pompası ile kontrol edilebilir.
- Elektrikli kaldırıcların uygulamalarında el kumandası ile kontrol edilir.


D (Ø çap) (mm)	H (yükseklik) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	LT (litre)	d (Ø Bo az Çap) (mm)	Tank Rengi
Ø165	180	1,5	3	100	Siyah
Ø150	330	1,5	6	100	Siyah
Ø200	240	1,5	8	100	Siyah
Ø200	400	1,5	12	100	Siyah
Ø220	410	1,5	15	100	Siyah
Ø220	420	1,5	18	100	Siyah
Ø220	470	1,5	20	100	Siyah
BO AZ SACI	-	2	-	100	Siyah
Ø200	150	1,5	3	120	Siyah
Ø200	240	1,5	6	120	Siyah
Ø200	250	1,5	8	120	Siyah
Ø200	260	1,5	10	120	Siyah
Ø200	280	1,5	12	120	Siyah
Ø220	410	1,5	15	120	Siyah
Ø220	420	1,5	18	120	Siyah
Ø220	470	1,5	20	120	Siyah
BO AZ SACI	-	2	-	120	Siyah
Ø200	150	1,5	3	123	Siyah
Ø200	240	1,5	6	123	Siyah
Ø200	250	1,5	8	123	Siyah
Ø200	260	1,5	10	123	Siyah
Ø200	280	1,5	12	123	Siyah
Ø220	410	1,5	15	123	Siyah
Ø220	420	1,5	18	123	Siyah
Ø220	470	1,5	20	123	Siyah
BO AZ SACI	-	2	-	123	Siyah

*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.

*Hacim değerlerinde silindirik kısım hariçtir.

***HİDROLİK SIVAMA
BOMBELERİ***

(Bomber of hydraulic plaster)






Kullanım Alanı:

Özel Gayeler için (Skoç tipi buhar kazanı aynaları)

D (Ø çap) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	H (yükseklik) (cm)
Ø200	2	6
Ø220	2	8
Ø220	2,5	8
Ø240	2	8
Ø240	4	8
Ø260	2	8
Ø260	2,5	8
Ø280	2	6,5
Ø280	2,5	6,5
Ø300	2	8,5
Ø300	2,5	8,5
Ø320	2	8,5
Ø320	2,5	8,5
Ø320	3	8,5
Ø320	4	8,5
Ø350	2	12
Ø350	2,5	12
Ø350	3	12
Ø350	4	12
Ø380	2	10
Ø380	2,5	10
Ø380	3	10
Ø400	2	10
Ø400	2,5	10
Ø400	3	10
Ø400	4	10
Ø450	2	12
Ø450	2,5	12
Ø450	3	12
Ø450	4	12
Ø460	3	12




DÜZ BOMBE-1
[Straight Dished Head-1]



*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.
*Hacimlerde erlerinde silindirik kısım hariçtir.





DÜZ BOMBE-2
(Straight Dished Head-2)

Kullanım Alanı:

Özel Gayeler için (Skoç tipi buhar kazanı aynaları)

D (Ø çap) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	H (yükseklik (mm)
Ø500	2	9
Ø500	2,5	9
Ø500	3	9
Ø550	2,5	13
Ø550	3	13
Ø550	4	13
Ø600	3	12
Ø600	4	12
Ø600	5	12
Ø640	3	11
Ø640	4	11
Ø750	3	17
Ø750	4	17
Ø900	3	20
Ø900	4	20


*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.

*Hacim değerlerinde silindirik kısım hariçtir.



Kullanım Alanı:
Yüksek Basıncılı Kaplar çin (DIN 28013 - 28014)

D (Ø çap) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	H (yükseklik) (mm)
Ø76	3	2,5
Ø90	3	3
Ø114	4	4
Ø115	3	3,5
Ø139	4	5,5
Ø140	3	3
Ø165	3-4	3
Ø219	4	6
Ø200	3	3,5
Ø220	3	3
Ø273	4	6
Ø275	3	3
Ø323	4	8,5




BORU(ELİPTİK) BOMBE
(Pipe (elliptical) Dished Head)

*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.
*Hacimlerde silindirik kısım hariçtir.



Kullanım Alanı:

Özel Gayeler,Damla Sulama,Basınçlı Tanklar,Gıda Sektörü çin



DERİN SIVAMA
(Deep Daubing)




D (Ø çap) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	H (yükseklik (mm)
Ø150	2	11
Ø200	2	19
Ø220	2	19
Ø220	2,5	19
Ø240	2	20
Ø260	2	20
Ø260	2,5	20
Ø280	2	25
Ø280	2,5	25
Ø300	2	25
Ø300	2,5	25
Ø320	2	25
Ø350	2	29
Ø350	3	29
Ø380	2	28
Ø380	3	28
Ø450	2	40
Ø450	2,5	40
Ø450	3	40
Ø450	4	33
Ø600	3	40

*Tabloda belirtilen ölçüler dı ındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.

*Hacim de erlerinde silindirik kısım hariçtir.

***HİDROLİK
SIVAMA OVALAMA
BOMBELERİ***

(Hydraulic Plaster of Rolling Dished Head)






Kullanım Alanı:

Yakıt tankları ve düşük basınçlı kaplar için (DIN 6608 - 6616)

D (Ø çap) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	H (yükseklik) (mm)
300	3-12	45
350	3-12	52,5
400	3-14	60
450	3-14	67,5
500	3-16	75
550	3-16	82,5
600	3-22	90
650	3-22	97,5
700	3-22	105
750	3-22	112,5
800	3-22	120
850	3-25	127,5
900	3-25	135
950	3-25	142,5
1000	3-32	150
1050	3-32	157,5
1100	3-32	165
1150	3-32	172,5
1200	3-32	180
1250	3-32	187,5
1300	3-32	195
1350	3-32	202,5
1400	3-32	210
1500	4-32	225
1600	4-32	240
1700	4-32	255
1800	4-32	270
1900	4-32	285
2000	5-32	300
2100	5-32	315
2200	5-32	330
2300	5-32	345



TANK BOMBESİ
(Dished Head for Tank)




*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.

*Hacim değerlerinde silindirik kısım hariçtir.

Kullanım Alanı:
Basıncılı kaplar için (DIN 28011 - 28012)


D (mm)	t (mm)	D _{pul} (mm)	h ₂ (mm)	V (dm ³)	m (kg/mm)
300	3-12	380	60	2,7	0,9
350	3-12	435	70	4,3	1,2
400	3-14	490	80	6,4	1,5
450	3-14	550	90	9,1	1,9
500	3-16	610	100	12,5	2,3
550	3-16	665	110	16,6	2,8
600	3-20	720	120	21,6	3,2
650	3-20	775	130	27,5	3,8
700	3-20	830	140	34,5	4,3
750	3-20	885	150	42	4,9
800	3-20	950	160	51	5,6
850	3-25	1000	170	61	6,3
900	3-25	1060	180	73	7
950	3-25	1120	190	86	7,8
1000	3-30	1180	200	100	8,7
1050	3-30	1240	210	116	9,6
1100	3-30	1290	220	134	10,4
1150	3-30	1350	230	152	11,4
1200	3-30	1400	240	174	12,3
1250	3-30	1460	250	196	13,4
1300	3-30	1520	260	220	14,5
1350	3-30	1580	270	246	15,6
1400	3-30	1640	280	275	16,8
1450	3-30	1690	290	305	18
1500	4-30	1750	300	337	19,2
1550	4-30	1800	310	375	20,4
1600	4-30	1860	320	410	21,6
1650	4-30	1910	330	450	22,9
1700	4-30	1970	340	490	24,3
1750	4-30	2030	350	535	25,8
1800	4-30	2080	360	580	27,1
1850	4-30	2140	370	630	28,7



TORİSFERİK BOMBE
(*Torispherical Dished Head*)



D (Ø çap) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	H (yükseklik) (mm)
300	3-12	78
350	3-12	91
400	3-14	104
450	3-14	117
500	3-16	130
550	3-16	143
600	3-20	156
650	3-20	169
700	3-20	182
750	3-20	195
800	3-20	208
850	3-25	221
900	3-25	234
950	3-25	247
1000	3-30	260
1050	3-30	273
1100	3-30	286
1150	3-30	299
1200	3-30	312
1250	3-30	325
1300	3-30	338
1350	3-30	351
1400	3-30	364
1450	3-30	377
1500	4-30	390
1550	4-30	403
1600	4-30	416
1650	4-30	429
1700	4-30	442
1750	4-30	455
1800	4-30	468
1850	4-30	481




ELİPTİK BOMBE
(*Elliptical Dished Head*)



*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.
*Hacim değerlerinde silindirik kısım hariçtir.





KENARSIZ BOMBE
(Dished Only Head)




D (Ø çap) (mm)	H (yüksekl) (mm)	D (Ø çap) (mm)	H (yüksekl) (mm)
300	40	2900	389
350	47	3000	402
400	54	3100	415
500	67	3200	428
600	80	3300	442
700	94	3400	456
800	107	3500	469
900	121	3600	482
1000	134	3700	496
1100	147	3800	509
1200	161	3900	523
1300	174	4000	536
1400	188	4100	549
1500	201	4200	563
1600	214	4300	576
1700	228	4400	590
1800	241	4500	603
1900	255	4600	616
2000	268	4700	630
2100	281	4800	643
2200	295	4900	657
2300	308	5000	670
2400	322	5100	683
2500	335	5200	697
2600	348	5300	710
2700	362	5400	724
2800	375	5500	737

Kullanım Alanı:
Özel Gayeler için

D (Ø çap) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	R (radyüs) (mm)
300	3-12	25
350	3-12	25
400	3-14	25
450	3-14	25
500	3-16	25
550	3-16	25
600	3-22	30
650	3-22	30
700	3-22	35
750	3-22	35
800	3-22	40
850	3-25	40
900	3-25	40
950	3-25	40
1000	3-25	50
1050	3-30	50
1100	3-30	50
1150	3-30	50
1200	3-30	50
1250	3-30	50
1300	3-30	50
1350	3-30	50
1400	3-30	50
1450	3-30	50
1500	4-30	75
1550	4-30	75
1600	4-30	75

D (Ø çap) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	R (radyüs) (mm)
1650	4-30	75
1700	4-30	75
1750	4-30	75
1800	4-30	75
1850	4-30	75
1900	4-30	75
2000	5-30	100
2100	5-30	100
2200	5-30	100
2300	5-30	100
2400	5-30	100
2500	5-30	100
2600	6-30	100
2700	6-30	100
2800	6-30	100
2900	6-30	100
3000	6-30	150
3100	6-30	150
3200	6-30	150
3300	6-30	150
3400	6-30	150
3500	6-30	150
3600	8-30	150
3700	8-30	150
3800	8-30	150
3900	8-30	150
4000	8-30	150




TERS BOMBE
(Diffusor Dished Head)



*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.

*Hacimlerde erlerinde silindirik kısım hariçtir.





YAKALI BOMBE
(Dished and Flared Head)



Kullanım Alanı:
Özel Gayeler İçin

D (mm)	t (mm)	D _{PUL} (mm)	b (mm)	H (mm)
300	3-12	370	30	40
350	3-12	430	35	47
400	3-14	490	40	54
450	3-14	540	40	60
500	3-16	620	50	67
550	3-16	670	50	74
600	3-22	740	60	80
650	3-22	790	60	87
700	3-22	845	60	94
750	3-22	895	60	100
800	3-22	950	60	108
850	3-25	1000	60	114
900	3-25	1050	60	120
950	3-25	1100	60	127
1000	3-25	1195	80	134
1050	3-30	1245	80	140
1100	3-30	1300	80	147
1150	3-30	1350	80	154
1200	3-30	1400	80	160
1250	3-30	1455	80	167
1300	3-30	1505	80	174
1350	3-30	1555	80	181
1400	3-30	1610	80	187
1450	3-30	1660	80	194
1500	4-30	1710	80	201
1550	4-30	1765	80	207
1600	4-30	1815	80	214

D (mm)	t (mm)	D _{PUL} (mm)	b (mm)	H (mm)
1650	4-30	1865	80	221
1700	4-30	1920	80	228
1750	4-30	1970	80	234
1800	4-30	2025	80	241
1850	4-30	2075	80	248
1900	4-30	2125	80	255
2000	5-30	2270	100	268
2100	5-30	2375	100	281
2200	5-30	2475	100	295
2300	5-30	2580	100	308
2400	5-30	2685	100	321
2500	5-30	2785	100	335
2600	6-30	2890	100	348
2700	6-30	2995	100	361
2800	6-30	3100	100	375
2900	6-30	3200	100	388
3000	6-30	3325	100	402
3100	6-30	3410	100	415
3200	6-30	3510	100	428
3300	6-30	3615	100	442
3400	6-30	3720	100	455
3500	6-30	3820	100	469
3600	8-30	3925	100	482
3700	8-30	4030	100	496
3800	8-30	4135	100	509
3900	8-30	4235	100	522
4000	8-30	4340	100	536

*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.

*Hacim değerlerinde silindirik kısım hariçtir.


***SİLİNDİR PLATİNE
BÜKÜM GRUBU***

{ Platinum Twisting Roller Group }





D (Ø çap) (mm)	T (et kalınlığı) (mm)	H (yükseklik) (mm)
300	3-12	78
350	3-12	91
400	3-14	104
450	3-14	117
500	3-16	130
550	3-16	143
600	3-20	156
650	3-20	169
700	3-20	182
750	3-20	195
800	3-20	208
850	3-25	221
900	3-25	234
950	3-25	247
1000	3-30	260
1050	3-30	273
1100	3-30	286
1150	3-30	299
1200	3-30	312
1250	3-30	325
1300	3-30	338
1350	3-30	351
1400	3-30	364
1450	3-30	377
1500	4-30	390
1550	4-30	403
1600	4-30	416
1650	4-30	429
1700	4-30	442
1750	4-30	455
1800	4-30	468
1850	4-30	481




SİLİNDİR BÜKÜM
(Roller Twist)



*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.

*Hacim değerlerinde silindirik kısım hariçtir.



KONİK BÜKÜM
(Taper Twist)




D (Ø çap) (mm)	d (Ø çap) mm	T (et kalınlığı) (mm)	H (yükseklik) (mm)
Ø200	60-100	2	15
Ø220	60-100	2-3	20
Ø220	60-100	2,5-3	20
Ø240	60-100	2	25
Ø240	60-100	2,5	30
Ø260	60-100	2	40
Ø260	60-100	2,5	40
Ø280	60-100	2	45
Ø280	60-100	2,5-3	45
Ø300	60-100	2	51
Ø300	60-100	2,5	51
Ø320	60-100	2	60
Ø320	60-100	2,5	60
Ø320	60-100	3	60
Ø350	60-250	2	65
Ø350	60-250	2,5	65
Ø350	60-300	3	65
Ø380	60-300	2	72
Ø380	60-300	2,5	72
Ø380	60-300	3	72
Ø400	60-370	2	77
Ø400	60-370	2,5	77
Ø400	60-370	3	77
Ø450	60-400	2	85
Ø450	60-400	2,5	85
Ø450	60-400	3	85
Ø460	60-400	2	87
Ø500	60-450	2	92
Ø500	60-450	2,5-3	92
Ø550	60-500	2	95
Ø550	60-500	2,5-3	95
Ø600	60-550	2	97
Ø600	60-550	2,5-3	100

*Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki talepleriniz için teklif isteyiniz.
*Hacimlerde erlerinde silindirik kısım hariçtir.

TANK ÜRETİM ÇEŞİTLERİMİZ
(Tank production Varieties)





Fevzi akmak Mh. Bsan Org.San Sit.
zlem Cd. No:35/G Karatay / KONYA
Tel : +90 332 345 33 94
Fax: +90 332 345 33 96
bilgi@cavusoglubombe.com
www.cavusoglubombe.com